

TROCKENHELDEN

Porträts trockenheitsverträglicher Pflanzen



Eine Zusammenstellung von Stauden und anderen Pflanzen auf dem LPH, die dem Klimawandel standhalten.

Idee, Texte und Fotos von Mone Volke, AG Wassergruppe

Küchenschelle, Kuhschelle

Pulsatilla vulgaris



- Blüte:** März bis April - violett, weiß, rot
- Größe:** 20-30 cm hoch, 30 cm breit, horstig
- Naturstandort:** Mitteleuropäische Tiefebene bis Mittelgebirge
- Boden:** Stickstoffarme, trocken-warme Standorte + Magerrasen
- Pflege:** Sehr robust, keine besondere Pflege nötig
- Sonstiges:** Attraktive Samenstände, wintergrün, dekoratives Laub, Bienen- und Insektenweide, gefährdete Art
- Pflanzpartner:** Felsen-Steinkraut, Walzenwolfsmilch, Mauerpfeffer

Felsen-Steinkraut

Alyssum saxatile



Blüte: April bis Mai - goldgelb

Größe: 15-30 cm hoch, 30-40 cm breit, polsterartig

Naturstandort: Südliches Europa von Italien bis Türkei

Boden: Kalkhaltige, stickstoffarme, trocken-heiße Standorte und Felsbänder

Pflege: Sehr robust, pflegearm, nach Blüte zurückschneiden

Sonstiges: Halbstrauch, Insektenweide, wintergrün

Pflanzpartner: Polster-Phlox, Schleifenblume, Traubenhyazinthe

Katzenminze

Nepeta racemosa „Superba“



- Blüte:** April bis Juli, Nachblüte bis Oktober - lilablau
- Größe:** 30-40 cm hoch, 40-50 cm breit, niederliegend
- Naturstandort:** Gebirgsregionen von Türkei, Iran, Irak
- Boden:** Sonnig-warme Kalkfels- und Geröllfluren, Lavafelder
- Pflege:** Robust, pflegearm, nach Hauptblüte zurückschneiden
- Sonstiges:** Hummel- und Insektenweide
- Pflanzpartner:** Weißer Blutstorchschnabel, Steppen-Wolfsmilch, Purpur-Fetthenne

Junkerlilie, Gelber Affodil

Asphodeline lutea



- Blüte:** Mai bis Juni - goldgelbe Kerzen
- Größe:** 40-100 cm hoch, 30-40 cm breit, gras- und horstartig
- Naturstandort:** Von Italien, Balkan, Kaukasus bis zum Nahen Osten
- Boden:** Stickstoffarme, trocken-sonnige Felssteppen und Berg-
hänge, lichte Stellen in Trockenwäldern
- Pflege:** Wintergrün, kugelige Samenstände
- Sonstiges:** Bienenmagnet, braucht Zeit
- Pflanzpartner:** Lavendel, Katzenminze, Felsen-Steinkraut, Schafgarbe

Deutsche Schwertlilie

Iris germanica



Blüte:	Mai bis Juni, frühe Blüte - blauviolett
Größe:	50-90 cm hoch, 30-40 cm breit, horstbildend
Naturstandort:	Mittelmeerraum, Mittel- und Ost-Europa
Boden:	Stickstoffarme, trocken-warme, feinerdereiche Kalk-Schotterböden in vollsonniger Lage
Pflege:	Sehr robust und gesund, pflegearm, langlebig
Sonstiges:	Typische Bauerngartenpflanze, Irisöl in Parfums
Pflanzpartner:	Blut-Storchschnabel, Mohn, Katzenminze, Salbei

Echter Salbei, Gewürz-Salbei

Salvia officinalis



- Blüte:** Mai bis Juli, frühe Blüte - blauviolett
- Größe:** 40-80 cm hoch, horstbildend
- Naturstandort:** Mittelmeerraum, Balkan
- Boden:** Magere, trocken-warme, feinerdereiche Kalk-Schotterböden in vollsonniger Lage
- Pflege:** Sehr robust, nach Blüte zurückschneiden, langlebig
- Sonstiges:** Gewürz- und Heilpflanze, Halbstrauch, wintergrün
- Pflanzpartner:** Lavendel, Thymian, Ysop, Mohn, Rosmarin

Blut-Storchnabel

Geranium sanguineum



- Blüte:** Ende Mai bis Juni - purpurrot
- Größe:** 30-40 cm hoch, 40-50 cm breit, breitbuschig
- Naturstandort:** Flächendeckend in Europa
- Boden:** Kalkhaltige, stickstoffarme, trocken-heiße Standorte mit Stein und Kies
- Pflege:** Sehr robust, nach Blüte schneiden, nicht umpflanzen
- Sonstiges:** Insektenweide, schöne Herbstfärbung
- Pflanzpartner:** Iris Gemanica, Schafgarbe, Fetthenne

Polster-Johanniskraut

Hypericum polyphyllum



- Blüte:** Juni bis Juli - goldgelbe Schalenblüten
- Größe:** 20-25 cm hoch, 30 cm breit, polsterartig
- Naturstandort:** Gebirgsregionen der südlichen Türkei
- Boden:** Stickstoffarme, südexponierte Kalkschotter-Hänge und Felswände
- Pflege:** Pflegearm, im Frühjahr bodennah zurückschneiden
- Sonstiges:** Insektenweide, wintergrün
- Pflanzpartner:** Fetthenne, Niedrige Iris, Mauerpfeffer, Thymian, Lavendel

Steppen-Wolfsmilch

Euphorbia seguieriana



- Blüte:** Juni bis Oktober - grüngelbe Doldenblüten
- Größe:** 40-70 cm hoch, 60-70 cm breit, buschig-halbkugelig
- Naturstandort:** Von Pyrenäen über Mittel-, Südeuropa bis Zentralasien
- Boden:** Vollsonnige Trocken- und Halbtrockenrasen
- Pflege:** Sehr robust, pflegearm, nach Blüte zurückschneiden
- Sonstiges:** Insektenweide, braucht Zeit, gilt in Deutschland als gefährdet, stark giftig
- Pflanzpartner:** Blauraute, Katzenminze, Kugeldistel, Lavendel

Hohe Schafgarbe, Goldgarbe

Achillea filipendulina „Coronation Gold“



- Blüte:** Juli bis August - goldgelbe Doldenblüten
- Größe:** 60-100 cm hoch, 40-50 cm breit, horstig
- Naturstandort:** Höhenlagen von der Türkei bis Zentralasien
- Boden:** Sonnig-warme, frische Staudenfluren auf durchlässigen Schwemmböden an Flussufern, sickerfrische Berghänge
- Pflege:** Sehr robust, pflegearm, nicht verpflanzen oder teilen
- Sonstiges:** Insektenweide, schöne Samenstände
- Pflanzpartner:** Blauraute, Steppen-Salbei, Kugeldistel

Blauraute

Perovskia atriplicifolia „Filigran“



- Blüte:** August bis Oktober - lavendelblau
- Größe:** 80-100 cm hoch, 70-80 cm breit, wenig verzweigt
- Naturstandort:** Von Pakistan über Tibet bis chines. Himalaya-Region
- Boden:** Trocken-warme Gebirgs-Steppen, süd-exponierte Berg-hänge, trockene Kiesbänke, humusarme Schotterböden
- Pflege:** Pflegearm, im Frühjahr auf 20 cm zurückschneiden
- Sonstiges:** Halbstrauch, Insektenweide, standfest
- Pflanzpartner:** Steppen-Wolfsmilch, Schafgarbe, Gelbe Scabiose

Kugeldistel

Echinops bannaticus



- Blüte:** Juli bis August/September - stahlblau
- Größe:** 80-120 cm hoch, 70-80 cm breit, horstig
- Naturstandort:** Südöstliches Europa vom Balkan bis zum Schwarzen Meer
- Boden:** Vollsonnige, südexponierte Waldränder, Felshänge sowie Steppen, magere, schottig-steinige Böden
- Pflege:** Nachblüte im Spätherbst
- Sonstiges:** Pflegearm, Insektenweide, dekoratives Laub
- Pflanzpartner:** Schafgarbe, Königskerze, Gelbe Scabiose

Prachtkerze

Gaura Lindheimeri



Blüte:	Juli bis November - weiss bis zartrosa
Größe:	60-100 cm hoch, 100-120 cm breit, buschig aufrecht
Naturstandort:	Nordamerika von Texas bis in den Norden Mexikos
Boden:	Kurzgras-Prärien und lichte Ränder von Kiefernwäldern, sandig-schottrige Böden nicht zu nährstoffreich
Pflege:	Sehr robust, Winterschutz
Sonstiges:	Dauerblüher, Insektenweide, Frühjahrspflanzung
Pflanzpartner:	Fetthenne, Gräser, Astern

Duftsteinrich, Steinkraut

Alyssum, Lobularia maritima



- Blüte:** Juni bis Oktober - weiße Blütentrauben
- Größe:** 10-20 cm hoch, polsterbildend
- Naturstandort:** Mittelmeerraum, Azoren, Kanarische Inseln
- Boden:** Küstennahe Strände, steinige Wegböschungen, kalkhaltig und mäßig nährstoffreich
- Pflege:** Sehr robust, pflegearm, nach Blüte zurückschneiden
- Sonstiges:** Bienen- und Insektenmagnet, nicht winterfest, Samen!
- Pflanzpartner:** Lavendel, Fetthenne

Herbst-Anemone

Anemone tomentosa „Robustissima“



- Blüte:** August bis Oktober - rosa
- Größe:** 60-120 cm hoch, 50-60 cm breit, polsterartig
- Naturstandort:** Gebirgsregionen in Zentral-China
- Boden:** Offene, sonnige bis absonnige Berghänge und lichte Gebüsche, humose Böden
- Pflege:** Sehr robust, Frühjahrspflanzung oder Winterschutz
- Sonstiges:** Sehr starkwüchsig, braucht Zeit zum Anwachsen
- Pflanzpartner:** Fetthenne, Astern

Hohe Fetthenne

Sedum telephium „Herbstfreude“



- Blüte:** September bis Oktober - altrosa bis rostrot
- Größe:** 50-70 cm hoch, 50-60 cm breit, horstig
- Naturstandort:** Ganz Europa
- Boden:** Trocken-warme, basenreichere, vollsonnige bis licht halbschattige Standorte, mäßig nährstoffreich
- Pflege:** Pflegearm und standfest, langlebig
- Sonstiges:** Insektenweide, Ganzjahrespflanze, schöne Samenstände
- Pflanzpartner:** Prachtkerze, Teppich-Myrten-Aster, Schleierkraut

Teppich-Myrten-Aster

Aster ericoides „Snow flurry“



- Blüte:** Oktober - weiße Schleierblüten
- Größe:** 15-30 cm hoch, 80-100 cm breit, teppichartig
- Naturstandort:** Zentral- und Nordost-USA und Süd-Osten Kanadas
- Boden:** Mäßig nährhafte und mäßig trockene bis frische Sand- und Kies-Rohböden
- Pflege:** Sehr robust, pflegearm, bildet Ableger
- Sonstiges:** Insektenweide
- Pflanzpartner:** Fetthenne, Prachtkerze

Golderdbeere, Horstige Ungarwurz

Waldsteinia geoides



Blüte:	April bis Mai - goldgelb
Größe:	20-30 cm hoch, 30-40 cm breit, polsterartig
Naturstandort:	Gebüsch- und Waldränder Ost- und Südosteuropas
Boden:	Humose Lehmböden
Pflege:	Sehr robust, pflegearm, nach Blüte zurückschneiden
Sonstiges:	Bodendecker für Halbschatten bis Schatten, Insektenweide, rötliches Herbstlaub, für schwierige Standorte
Pflanzpartner:	Elfenblume, Maiglöckchen, Lerchensporn

Brautspiere, Schneespiree

Spiraea arguta



- Blüte:** April bis Mai - weiße Blütenrispen
- Größe:** 150-200 cm hoch, 130-170 cm breit, aufrechter Strauch
- Naturstandort:** Gemäßigte Zonen Ostasiens
- Boden:** durchlässig, humos-lockerer Boden
- Pflege:** Sehr robust, anspruchslos, nicht regelmäßig schneiden, nur gelegentlich im Frühjahr auslichten
- Sonstiges:** Bienen- und Insektenmagnet, winterhart und -blickdicht
- Pflanzpartner:** Traubenhyazinthen, Katzenminze

ZWIEBELN

Elfen-Krokus (*Crocus tommasinianus*)



Blüte: Februar bis März
Standort: Halbschattig bis sonnig

Netz-Iris (*Iris reticulata*)



Februar bis März
Kies- und Steingarten

Dolden-Milchstern (*Ornithogalum umbellatum*)



Blüte: April bis Mai
Standort: Sonniger Gehölzrand

Traubenhyazinthe (*Muscari*)



April bis Mai
Sonnig, schottrig, humos